

## ML Stufen-Stehleiter einseitig begehbar



- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Ergonomisch geformte Leiterholme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, große Plattform
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Praktische Ablageschale
- Ab sechs Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6
Gesamthöhe m	1,31	1,54	1,78	2,01
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40
Gewicht kg	4,7	5,8	6,9	8,0
Bestell-Nr.	11223	11224	11225	11226
UVP ohne MwSt. Euro	119,00	142,00	156,00	184,00
Aktionspreis ohne MwSt. Euro	89,25	106,50	117,00	138,00

## Stufen-Stehleiter einseitig begehbar



- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Leitergelenk 'safe-cap'
- ergo-pad® Griffzone
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40
Gewicht kg	5,3	6,6	7,5	8,5
Bestell-Nr.	40103	40104	40105	40106
UVP ohne MwSt. Euro	160,00	186,00	212,00	248,00
Aktionspreis ohne MwSt. Euro	120,00	139,50	159,00	186,00

#### Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse



- Sprossen-Teleskopleiter Aluminium
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m	3,05-4,20	3,60-5,30	4,20-6,40	4,70-7,50
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Außenbreite m	0,50	0,56	0,63	0,70
Gewicht kg	11,6	14,4	16,5	20,6
Bestell-Nr.	32013	32015	32017	32019
UVP ohne MwSt. Euro	419,00	490,00	569,00	672,00
Aktionspreis ohne MwSt. Euro	314,25	367,50	426,75	504,00

## Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar



- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk
- ergo-pad® Griffzone
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter
  2-Achsen-Neigungstechnik
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40
Holmhöhe mm	73	73	73	73
Gewicht kg	5,4	6,7	8,0	9,3
Bestell-Nr.	40206	40208	40210	40212
UVP ohne MwSt. Euro	149,00	191,00	225,00	281,00
Aktionspreis ohne MwSt. Euro	111,75	143,25	168,75	210,75













# Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse

- Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)

Arbeitshöhe bis ca. m	6,10	7,80	8,90	10,60
Sprossenanzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Gewicht kg	16,5	21,5	27,4	36,0
Bestell-Nr.	11107	11108	11109	11144
UVP ohne MwSt. Euro	355,00	409,00	541,00	683,00
Aktionspreis ohne MwSt. Euro	266,25	306,75	405.75	512,25



